正確使用大廈消防喉轆

消防系統一大廈裝設的目的

大廈裝設消防系統的目的是方便取水救火,保障居民的生命財產。

消防系統一正確的裝設喉轆

大廈消防系統包括抽水機組、地下/天台水箱、喉管、消防花灑、消防龍頭及喉 轆。

而消防喉轆這一部分易被濫用,其喉咀應安放於有玻璃蓋面的箱子內,並妥爲鎖 上。

消防系統—維修及保養的責任

大廈消防系統的運作及保養由管理處/業主立案法團負責;如屬公共屋邨,則由房屋署負責。常見的保養不當例子計有喉叫遺失、玻璃打破或缺鎖。

消防系統—常見的違例使用

最常見的違例使用消防系統例子,是把供水作滅火以外的用途,例如:洗車、洗 地等。

違例的後果

違例使用消防系統可令其發揮不到應有的功能。假如儲存在天台水箱的消防用水被耗盡,遇有爲天台水箱供水的抽水機組在火警時無法有效運作,則可能會導致生命財產損失,後果十分嚴重。

法例對有關罪行的罰則

根據水務設施條例的規定,除獲水務監督許可外,任何人不得經由消防供水系統取水作滅火以外的用途。任何人違反上述的規定,即屬刑事罪行,除非有明文訂明其他刑罰,否則一經循簡易程序定罪,可處罰款\$25,000,並須繳付已取水或轉駁用水的費用。如屬持續的罪行,可就罪行持續期間的每天,另處罰款\$1,000。

水務署

香港灣仔告士打道7號入境事務大樓

客戶電話諮詢熱線: 2824 5000

電子郵遞: wsdinfo@wsd.gov.hk

互聯網址: http://www.wsd.gov.hk