

世界水質監測日 (World Water Monitoring Day)
水樣本測試報告

參加學校名稱：保良局姚連生中學

參加學生姓名：1D 張智峰、1D 譚啓順、2E 王明彬

負責老師：黎繼開老師

測試地點：荃灣曹公潭

測試日期：11月2日

測試結果：

	量度結果(平均值)
氣溫 / °C	22
水溫 / °C	20
溶解氧 / ppm	4
酸鹼度 / pH	7.7
混濁度 / JTU	26.7

荃灣曹公潭的水質是在可接受範圍，因為從溶解氧及酸鹼度的指標來看，它仍適合水中的生物生長。而在水源中，我們真是找到有不少的魚在水中游來游去呢。

測試後感：

1D 張智峰：經過這次活動，我學會了怎樣測試水的溶解氧、酸鹼度和混濁度。知道它們是水質的指標；亦知道水源對人的重要性。

1D 譚啓順：雖然在測試時，因為實驗步驟出錯而失敗過，但經老師指導及同學的協助下，最後都成功完成測試，很開心呢！另外亦提高了我對綜合科學科的興趣呢。

2E 王明彬：我覺得這個測試很有趣，提高了我對科研的興趣，亦覺得這活動很有意義，能喚起我們對淡水資源的珍惜。

活動相片：



